



GERMAN  
ENGINEERING

# GROUND ZERO

## MOBILE ENTERTAINMENT

# RADIOACTIVE-SERIES

# ENCLOSURES

Anleitung / Owner's Manual / Mode d'emploi

GZRB 2.250SPL

GZRB 2.300SPL

Die Gewährleistung entspricht der gesetzlichen Regelung. Eine Rücksendung kann nur nach vorheriger Absprache und in der Originalverpackung erfolgen. Bitte unbedingt einen maschinell erstellten Kaufbeleg und eine Fehlerbeschreibung beilegen. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Defekte, die durch Überlastung, unsachgemäße Behandlung oder bei Teilnahme an Wettbewerben entstanden sind.

Limited warranty - defective products must be returned in original packaging - please add a copy of the original purchasing invoice showing the purchasing date and a detailed description of the failure. Failure caused by overload, misuse or by using the product for competition purpose are not covered by the warranty.

De garantie bepalingen van alle door ground zero geleverde producten is volgens wettelijke bepalingen geregeld. Een retourzending kan alleen na duidelijke afspraak en in de originele verpakking plaatsvinden. SVP een aankoopbon en een duidelijke storingsomschrijving bijvoegen. Van garantie uitgesloten zijn defecten door overbelasting, onkundig gebruik, of door deelname aan wedstrijden (SPL) ontstaan zijn.

La garantie est conforme aux droits légaux. Un retour du produit défectueux doit être dans son emballage d'origine sur présentation du reçu ou de la facture indiquant la description du défaut. La présente Garantie n'est pas applicable lorsque le produit a été endommagé en raison : Mauvaise alimentation, Trop de puissance (HP, Subwoofer) Accident, Installation ou Utilisation non conforme aux normes Technique (Concours SPL).



**GROUND ZERO GmbH**

**Erlenweg 25; D - 85658 Egmating**

**Tel 08095/873 830 Fax -8310**


**www.ground-zero-audio.com**

Wir behalten uns das Recht vor, zukünftig nötige Änderungen oder Verbesserungen an dem Produkt vorzunehmen ohne den Kunden darüber zu informieren. / We reserve the right to make needed change or improvement to the product without informing customer about this in advance. / Wij behouden ons het recht om de nodige veranderingen of verbeteringen aan het product door te voeren zonder de klant hierover te informeren. / Nous réserve le droit d'entreprendre à l'avenir nécessairement des modifications ou des améliorations au produit sans informer le client.


## Technische Daten / Technical Data

Model	GZRB 2.250SPL	GZRB 2.300SPL
Power Rating	1600 W SPL Power	2000 W SPL Power
Woofer	2 x 25 cm / 2 x 10"	2 x 30 cm / 2 x 12"
Membrane / Cone	Verstärktes Papier / Reinforced paper	Verstärktes Papier / Reinforced paper
Schwingspule / Voice coil	63 mm / 2.5"	63 mm / 2.5"
Impedance	4 x 4 Ohm	4 x 4 ohm
Beleuchtung / Illumination	Weißer LED Innenbeleuchtung	White LED illumination
Vol. net	2 x 20 liter ventiliert / 2 x 0.71 cu.ft. vented & 2 x 12 liter geschlossen / 2 x 0.42 cu.ft. sealed	2 x 30 liter ventiliert / 2 x 1.06 cu.ft. vented & 2 x 20 liter geschlossen / 2 x 0.71 cu.ft. sealed
Dimensions	70 x 33 x 48 / 27 cm 27.6" x 12.9" x 18.9" / 10.63"	84 x 39,5 x 58 / 32 cm 33" x 15.55" x 22.83" / 12.6"


**„Easy fit“ für Fahrzeuge mit Durchlade Vorrichtung /  
„Easy fit“ for cars with load-through provision**



## Anschluss / Connection



## Anschluss / Connection



## Anschluss / Connection

