JVC

KD-AV300

DVD-ресивер с монитором **ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**

JVCKENWOOD Corporation

Перед тем, как приступать к эксплуатации, пожалуйста, внимательно прочитайте все инструкции для того, чтобы обеспечить оптимальную работу этого устройства.









CLASS 1 LASER PRODUCT

Маркировка изделий, в которых используется лазер

К корпусу/оболочке прикреплена наклейка, указывающая на то, что компонент использует лазерные лучи, классифицируемые как Класс 1. Это значит, что устройство использует лазерные лучи, относящиеся к классу слабых лучей. Снаружи устройства риск опасного излучения отсутствует.

Дата изготовления (месяц/год) находится на этикетке устройства.

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения дополнительных косметических материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

- Логотип "DVD Logo" является торговым знаком DVD Format/Logo Licensing Corporation, зарегистрированным в США, Японии и других странах.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. Dolby и знак в виде двойной буквы D являются торговыми знаками компании Dolby Laboratories.
- Microsoft и Windows Media являются либо зарегистрированными торговыми знаками или торговыми знаками корпорации Microsoft в США и/или других странах.
- В данном изделии используется технология защиты от копирования, защищенная патентами США и другими правами на интеллектуальную собственность, принадлежащими компании Rovi Corporation. Обратное конструирование или разборка запрещены.
- "Made for iPod," and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod, or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod, or iPhone may affect wireless performance.
- iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
- ДАННОЕ ИЗДЕЛИЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНО ПО ЛИЦЕНЗИИ НА ПАКЕТ
 ПАТЕНТОВ МРЕG-4 VISUAL PATENT PORTFOLIO ДЛЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО И
 НЕКОММЕРЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕМ В СЛЕДУЮЩИХ
 ЦЕЛЯХ: (1) КОДИРОВАНИЕ ВИДЕО В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТОМ
 МРЕG-4 VISUAL ("МРЕG-4 VIDEO") И/ИЛИ (2) ДЕКОДИРОВАНИЕ МРЕG-4 VIDEO,
 РАНЕЕ ЗАКОДИРОВАННОГО ПОТРЕБИТЕЛЕМ В РАМКАХ ЕГО ПЕРСОНАЛЬНОЙ
 И НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИЛИ ПОЛУЧЕННОГО ОТ
 ВИДЕОПРОВАЙДЕРА, ИМЕЮЩЕГО ЛИЦЕНЗИЮ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ МРЕG-4
 VIDEO. НИКАКИХ ЛИЦЕНЗИЙ ДЛЯ КАКОГО-ЛИБО ИНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
 НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ
 ИНФОРМАЦИЮ, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ К
 ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В РЕКЛАМНЫХ, ВНУТРЕННИХ ИЛИ КОММЕРЧЕСКИХ
 ЦЕЛЯХ, А ТАКЖЕ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЛЯ ТАКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,
 МОЖНО ПОЛУЧИТЬ У КОМПАНИИ МРЕGLA, LLC.

Перед использованием



А Предупреждение

Не выполняйте операций с какими-либо функциями, которые будут отвлекать внимание от безопасного управления автомобилем.



А Осторожно

Настройка уровня громкости:

- Регулируйте уровень громкости таким образом, чтобы вы могли слышать звуки извне автомобиля для предотвращения несчастных случаев.
- Уменьшите громкость перед воспроизведением цифровых источников, чтобы предотвратить повреждение динамиков из-за внезапного повышения уровня сигнала на выходе.

Обшие сведения:

- Не используйте устройство USB или iPod/iPhone, если это может помешать безопасному управлению автомобилем.
- Обязательно создавайте резервные копии всех важных данных. Мы не несем никакой ответственности за любую утерю записанных данных.
- Для предотвращения короткого замыкания никогда не помещайте и не оставляйте каких-либо металлических предметов (например, монеты или металлические инструменты) внутри устройства.
- Если в результате конденсации влаги на линзе лазерного считывателя произойдет ошибка диска, извлеките диск и подождите, пока влага не испарится.

Пульт дистанционного управления (RM-RK257):

- Не оставляйте пульт дистанционного управления в местах с высокой температурой, например на приборной панели.
- В случае неправильной замены литиевой батареи существует опасность ее взрыва. Заменяйте на батарею только того же или эквивалентного типа.
- Не подвергайте аккумуляторные батареи или батареи воздействию чрезмерно высоких температур: не подвергайте их длительному воздействию солнечных лучей, не бросайте в огонь и т.п.
- Когда батареи не используются, держите их в их оригинальной упаковке в недоступном для детей месте. Утилизируйте использованные батареи своевременно и надлежащим способом. В случае проглатывания обратитесь за консультацией к врачу.


Содержание

Перед использованием	3
Основные операции	4
Тюнер	6
iPod/iPhone	7
Диск/USB	8
Внешние устройства	10
Звук/Изображение/Другие настройки	11
Дополнительная информация	12
Поиск и устранение неполадок	14
Технические характеристики	15
Установка/Подключение	16

Как пользоваться данным руководством


- При объяснении операций используются кнопки на передней панели, если не указано другого. При этом, если на пульте дистанционного управления имеются кнопки с аналогичными или похожими названиями. они также могут использоваться для тех же операций. Для выполнения операций с использованием пульта дистанционного управления см. раздел "Пульт дистанционного управления (RM-RK257)". (→ 5)
- [XX] указывает выбранные элементы или меню.
- (→ XX) указывает на наличие справочной информации на приведенной странице.
- Элементы индикации на английском языке используются в качестве примера с целью объяснения. Язык отображаемой индикации можно выбрать из меню [Setting / General]. (→ 13)

Основные операции



Начальная настройка — Настройка часов

- 1 Нажмите **O**/**SOURCE**, чтобы включить питание.
- **2** Нажмите **MENU**, чтобы отобразить экран главного меню.
- **3** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать [Setting], затем нажмите ручку, чтобы отобразить меню настройки.
- 4 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать [♣], затем нажмите ручку, чтобы отобразить меню [Setting / General].
- **5** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать [**Time**], затем нажмите ручку.
- **6** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать формат ([12 Hour] или [24 Hour]), затем нажмите ручку.
- **7** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать [**Adjust**], затем нажмите ручку.
- **8** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы установить часы, затем нажмите ручку.
- **9** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы установить минуты, затем нажмите ручку.
- **10** Когда опция [**12 Hour**] выбрана в Шаге **6**: поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать АМ или РМ, затем нажмите ручку.
- 11 Нажмите 🛨 для выхода.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.
- Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите 🗸 🛰.



Как выполнить сброс настроек Запрограммированные настройки булут также

улалены.

Чтобы	Выполните
Включение питания	Нажмите O/SOURCE. (Кнопки на передней панели загорятся.) • Нажмите и удерживайте, чтобы отключить питание.
Настройка Поверните ручку регулировки уровня громкост	
громкости	Нажмите ручку регулировки уровня громкости, чтобы заглушить звук. • Нажмите еще раз, чтобы отменить.
Выбор источника	 Несколько раз нажмите кнопку ()/SOURCE. Нажмите MENU, чтобы отобразить экран главного меню, и поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать источник, затем нажмите ручку.
Отображение часов	Нажмите и удерживайте CLOCK .

Операции на экране главного меню

Вы можете выбрать источник или перейти к меню настройки на экране главного меню.

Нажмите **MENU**, чтобы отобразить экран главного меню, поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент, затем нажмите ручку, чтобы подтвердить выбор.

- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.
- Нажмите 🛨 для выхода.

[iPod] или [USB]: [iPod] отображается, когда подключен iPod/iPhone.



Экран главного меню

Пульт дистанционного управления (RM-RK257)

Как устанавливать батарею





 При уменьшении радиуса действия или эффективности пульта дистанционного управления замените батареи.



- Направляйте пульт дистанционного управления непосредственно на датчик дистанционного управления на передней панели.
- НЕ подвергайте датчик дистанционного управления воздействию яркого света (прямых солнечных лучей или искусственного освещения).

Кнопка	Операции	
Ф	Выключение питания.	
MENU	Отображение экрана главного меню.	
▲/ ▼/ ⋖/ ►	Выбор элемента.	
ENTER	Подтверждение выбора.	
VOLUME +/-	Регулировка уровня громкости.	
 	Автоматический поиск радиостанций. (Нажмите)	
	Ручной поиск радиостанций. (Удерживайте)	
	Выбор дорожки. (Нажмите)	
	Поиск назад/поиск вперед. (Удерживайте)	
	Возврат на предыдущий уровень во время операций с меню.	
EQ	Выбор запрограммированного эквалайзера.	
HBS	Включение/выключение функции усиления нижних частот HBS (Hyper Bass Sound).	
FUNC	Отображение меню функций для источника.	
0 – 9	Ввод цифр.	
BAND	Выбор диапазона частот.	

Кнопка	Операции	
⇒	Выход из меню.	
*	Отключение/восстановление звука.	
SOURCE	Выбор источника.	
LIST	Отображение список элементов для выбранного источника.	
	Останов воспроизведения.	
►/II	Запуск/пауза воспроизведения.	
CLOCK	Отображение часов.	
DISP	Отображение экранной информации.	
DVD MENU	Отображение меню диска DVD.	
TOP MENU	Отображение меню диска DVD.	
DVD AUDIO	Выбор языка звукозаписи.	
SUBTITLE	Выбор языка титров.	
ANGLE	Выбор угла обзора.	
ZOOM	Увеличение изображения. (Недоступно для воспроизведения неподвижных изображений.)	
GОТО	Переход в режим прямого поиска.	

Тюнер





1 89.90 2 89.90 5 106.90	Tuner List	
2 89.90 5 106.90	1 89.90	4 105.90
	2 89.90	5 106.90
3 97.90 6 107.90	3 97.90	6 107.90

Экран меню [Tuner List]

Поиск радиостанции

- 1 Несколько раз нажмите кнопку **७/SOURCE**, чтобы выбрать [TUNER].
- **2** Несколько раз нажмите кнопку **BAND**, чтобы выбрать диапазон.
 - FM1/FM2/FM3/AM
- 3 Нажмите У н м / м м л м тобы выполнить поиск радиостанции в автоматическом режиме.
 - Отобразится "Auto Seek".

(или)

Последовательно нажимайте и удерживайте ∨ н √, чтобы выполнить поиск радиостанции в ручном режиме.

- Отобразится "Manual Seek".
- Индикатор $\mathbf{\Phi}$ загорается при приеме стереовещания FM при достаточном уровне сигнала.
- Чтобы сохранить радиостанции в памяти, выполните [Manual Store] или [Auto Store] (→ правая колонка)

Выбор сохраненной в памяти радиостанции

- 1 Нажмите **LIST**, чтобы отобразить меню [Tuner List].
- **2** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать запрограммированный номер, затем нажмите ручку.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.
- Нажмите 🛨 для выхода.

Другие настройки — Функция тюнера


При прослушивании радиостанции...

- 1 Нажмите **FUNC**, чтобы отобразить меню [Tuner function].
- 2 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент для настройки (см. таблицу внизу), затем нажмите ручку, чтобы сделать выбор.
- **3** Нажмите **5** для выхода.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.

По умолчанию: ХХ

Manual	Сохранение станции в ручном режиме (до 6 станций для каждого диапазона)
Store	Во время прослушивания радиостанции, которую вы хотите сохранить, поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать запрограммированный номер, затем нажмите ручку. • Отобразятся запрограммированный номер, диапазон и сообщение "Stored OK!".
Auto Store	Автоматический поиск и сохранение в памяти 6 радиостанций с самым сильным сигналом в выбранном диапазоне. • Отобразится "Auto Store".
Local Seek	ON : Настройка только на радиостанции с достаточным уровнем сигнала. (Загорается индикатор LOCAL.) <u>OFF</u> : Отключение функции.

iPod/iPhone



Обложка (отображается, если файл солержит ланные обложки)

Индикатор HBS (→ 11) Статус воспроизведения (►: воспроизведение/ П: пауза) / Текущее время воспроизвеления / Общее врем



Экран воспроизведения iPod/



Экран меню [LIST]

Запуск воспроизведения

Вы не можете воспроизводить видео с iPod/iPhone



Отображается сообщение "USB Reading". источник переключается на [iPod], и начинается воспроизведение. (Текущий режим управления отображается в течение 2 секунд.) (→ правая колонка)

* Когда кабель не используется, не оставляйте его внутри автомобиля.

мя воспроизведения	iPhone		
Чтобы	Выполните		
Воспроизведение/ пауза	Нажмите ▶/ П.		
Выбор режима управления	Нажмите и удерживайте iPod MODE . • Чтобы управлять воспроизведением музыки с данного устройства, выберите [Head Unit Mode] . • Чтобы управлять воспроизведением музыки с iPod/iPhone, выберите [iPod Mode] .		
Выбор песни	Последовательно нажимайте ∨ ч◄ч/▶ы ∧.		
Быстрый переход назад/Быстрый переход вперед	Нажмите и удерживайте ∨ ч∢/▶ы ∧.		
Выбор песни из списка	 Нажмите LIST, чтобы отобразить меню [LIST]. Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент, затем нажмите ручку. 1.Выберите категорию ([Playlists]/ [Artists]/[Albums]/[Genres]/[Songs]/ [Composers]/[Audiobooks]/[Podcasts]) 2.Выберите желаемый элемент. 		
	 Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена. Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите ∨ н 		

Другие настройки—Функция iPod

- 1 Нажмите **FUNC**, чтобы отобразить меню [iPod function].
- 2 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент для настройки (см. таблицу внизу), затем нажмите ручку, чтобы сделать выбор.
- **3** Нажмите **5** для выхода.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.

По умолчанию: ХХ

Repeat* **OFF**: Воспроизведение в нормальном режиме. (Загорается индикатор 🔹.) One: Функционирует аналогично "Repeat One". (Загорается индикатор 🚅.) **AII**: Функции, аналогичные функциям "Repeat All". (Загорается индикатор 🔼) Random* **OFF**: Воспроизведение в нормальном режиме. (Загорается индикатор .) Songs: Функционирует аналогично "Shuffle Songs". (Загорается индикатор **В**С.)

Albums: Функционирует аналогично "Shuffle

Albums". (Загорается индикатор 3/4.)

Audiobook Normal / Slow / Fast: Выбор скорости воспроизведения аудиокниг.


Режим повторного воспроизведения и режим воспроизведения в произвольном порядке не могут быть включены одновременно. (Для режима, который был включен ранее. автоматически выбирается [OFF].)

Нажмите для выхода.

Диск/USB

Запуск воспроизведения

Диск



Отображается сообщение "DISC Reading", источник переключается на [DISC], и начинается воспроизведение.

- Когда отображается список файлов (меню [List]), поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать файл, затем нажмите ручку, чтобы запустить воспроизведение.
- Чтобы извлечь диск, нажмите

 для открытия передней панели, затем нажмите


 питании.

Устройство USB



Отображается сообщение "USB Reading", источник переключается на [USB], и начинается воспроизведение.

* Когда кабель не используется, не оставляйте его внутри автомобиля.



Номер папк па Источник (

Номер папки / Общее кол-во папок (MP3/WMA) — ■ 015/200

Источник ([DISC] или [USB]) -

Индикатор HBS (→ **11**)

Статус воспроизведения -(►: воспроизведение/П: пауза) / Текущее время воспроизведения / Общее время воспроизведения



Номер дорожки/файла / Общее кол-во дорожек/файлов

Информация о дорожке/файле Индикатор режима звучания

— Режим воспроизведения

Экран воспроизведения звукозаписи

CD/MP3/WMA

Чтобы	Выполните	1
Воспроизведение/ пауза	Нажмите ▶/Ⅱ.	1
Выбор дорожки/ файла	Последовательно нажимайте ∨ ч◄√▶ы ∧.	2
Быстрый переход назад/Быстрый переход вперед	Нажмите и удерживайте ∨ ч◄∢≻►। ∧.	3
Выбор файла из списка	Нажмите LIST, чтобы отобразить меню [LIST]. Когда диск/устройство содержит файлы разных типов: Последовательно нажимайте LIST, чтобы выбрать тип файлов ([]). Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент, затем нажмите ручку. 1.MP3/WMA: Выберите папку	R

Другие настройки — Функция CD/Функция Media

- **1** Нажмите **FUNC**, чтобы отобразить меню **[CD function]** (CD) или **[Media function]** (MP3/WMA).
- Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент для настройки (см. таблицу внизу), затем нажмите ручку, чтобы сделать выбор.
- 3 Нажмите для выхода.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.

По умолчанию: ХХ

 Repeat
 All: Повтор всех дорожек/файлов. (Загорается индикатор А.).

 One: Повтор текущей дорожки/файла. (Загорается индикатор Д.).

 Folder: Повтор всех файлов в текущей папке. (Загорается индикатор Д.).

 Random
 OFF: Воспроизведение в нормальном режиме. ОN: Воспроизведение всех дорожек/файлов в произвольном порядке. (Загорается индикатор Д.).

2. Выберите дорожку/файл.

• Если в течение около 10 секунд

не будет выполнено ни одной

• Чтобы вернуться на предыдущий

операции, операция будет

уровень, нажмите У ◄◄.

(если имеется).

отменена.



Экран воспроизведения видеозаписи

DVD/VCD/MPEG1/MPEG2/MPEG4/JPEG

- Информация о воспроизведении

- DVD Video: Номер названия/Номер раздела/Время воспроизведения
- VCD/MPEG1/MPEG2/MPEG4: Время воспроизведения

Для DVD/VCD/MPEG1/MPEG2/MPEG4: Экранная информация отображается нажатием ${f DISP}$ на пульте дистанционного управления.

Разиообразима операции с писком выполидемые

	- -		
Чтобы	Выполните		
Воспроизведение/пауза	Нажмите ▶/Ⅱ.		
Выбор раздела/ дорожки/файла	Последовательно нажимайте ∨ ◄◄/▶▶ ∧.		
Быстрый переход назад/ Быстрый переход вперед	Нажмите и удерживайте ∨ н мительно. • При каждом нажатии кнопки переключается скорость поиска.		
Выбор элемента из меню диска/списка	 Нажмите LIST. DVD: Отобразится меню диска. VCD с PBC: Отобразится меню PBC. • Для VCD без PBC воспроизведение начинается с 1-ой дорожки. MPEG1/MPEG2/MPEG4/JPEG: Отобразится меню [LIST]. Когда диск/устройство содержит файлы разных типов: Последовательно нажимайте LIST, чтобы выбрать тип воспроизводимых файлов ([]]: видеофайлы/[]]: фотофайлы). Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент, затем нажмите ручку. Повторяйте процедуру до тех пор, пока не начнется воспроизведение. Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена. • Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите ✓ н. • DVD/VCD: Нажмите		

Отображение информации о воспроизведении	Нажмите DISP. • Чтобы удалить индикацию, нажмите кнопку еще раз.
Отображение меню диска (DVD)	Нажмите DVD MENU или TOP MENU .
Прямой поиск раздела/ названия/сцены (DVD)	Нажмите GOTO. При каждом нажатии кнопки происходит переключение целевого элемента между разделом, названием и временем. Нажмите цифровую кнопку, чтобы выбрать раздел/название/сцену. Нажмите ENTER.
Выбор дорожки из меню PBC (VCD)	Нажмите LIST , чтобы отобразить меню PBC, затем нажмите цифровую кнопку, чтобы выбрать дорожку.
Выбор языка звукозаписи	Последовательно нажимайте DVD AUDIO .
Выбор языка субтитров	Последовательно нажимайте SUBTITLE.
Выбор угла обзора	Последовательно нажимайте ANGLE .
Увеличение изображения	Последовательно нажимайте ZOOM .

Продолжение не следующей странице

Другие настройки—Функция DVD/Функция VCD/Функция Media

- **1** Нажмите **FUNC**, чтобы отобразить меню [**DVD function**] (DVD), [**VCD function**] (VCD) или [**Media function**] (MPEG1/MPEG2/MPEG4).
- 2 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент для настройки (см. таблицу внизу), затем нажмите ручку, чтобы сделать выбор.
- 3 Нажмите 🛨 для выхода.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.

По умолчанию: ХХ

			1 to yillost lativile: <u>Aux</u>	
DVD/VCD/MPEG1/ MPEG2/MPEG4	Repeat	DVD	OFF : Воспроизведение в нормальном режиме. Ch : Повтор текущего раздела. Tt : Повтор текущего названия.	
	_	VCD	<u>All</u> : Повтор всех дорожек/файлов. One : Повтор текущей дорожки/файла.	
	_	MPEG1/MPEG2/ MPEG4	AII: Повтор всех дорожек/файлов. One: Повтор текущей дорожки/файла. Folder: Повтор всех файлов в текущей папке.	
	DVD Audio	Выбор языка звукозаписи.		
OVD	Subtitle	Выбор языка титров.		
\triangle	Angle	Выбор угла обзора.		
	Aspect Ratio	16:9 / 4:3 : Выбор	<u>16:9</u> / 4:3 : Выбор форматного соотношения.	
NCD	Channel	Stereo / Left / Right: Выбор звукового канала.		
	РВС	 <u>ON</u>: Включение функции РВС. OFF: Выключение функции РВС. При включении функции РВС режим повторного воспроизведения автоматически выключается ([Off]). 		
>	Brightness	—00 — +08 (<u>04</u>): Настройка яркости.		
ACK 17bi	Contrast	—00 — +08 (<u>04</u>): Настройка контрастности.		
Все диски/ файлы	Color	-00 +08 (<u>04</u>	—00 —— +08 (<u>04</u>): Настройка цвета.	
	Default	Восстановление и	ісходных настроек по умолчанию.	

Внешние устройства

Использование портативного аудиопроигрывателя (AUX)

Стереофонический штекер для мини-разъема 3,5 мм (продается отдельно)

Входной разъем для Портативный внешних устройств аудиопроигрыватель



Экран источника для переднего разъема AUX

- 1 Подсоедините портативный аудиопроигрыватель (продается отдельно).
- 2 Последовательно несколько раз нажмите кнопку **少/SOURCE**, чтобы выбрать [Front AUX].
- **3** Включите портативный аудиопроигрыватель и запустите воспроизведение.



Для обеспечения оптимального звучания используйте кабель с 3-контактным стереофоническим штекером для мини-разъема.

Использование камеры заднего вида

Чтобы использовать камеру заднего вида, необходимо подсоединить провод REVERSE GEAR SIGNAL. Подробную информацию см. в разделе "Установка/Подключение". (→ 17)


Когда камера заднего вида подключена, экран заднего вида отображается при переключении коробки передач на задний ход (R).

 Перед тем как двигаться задним ходом, обязательно непосредственно визуально убедитесь в безопасности обстановки.



Экран заднего вида

Звук/Изображение/Другие настройки





Меню настроек

Выбор запрограммированного эквалайзера (EQ)

Последовательно нажимайте **EQ**, чтобы выбрать запрограммированный режим звучания — [Flat] (по умолчанию)/[Pop]/[User]/[Techno]/[Rock]/[Classic]/
[Jazz]/[Optimal]. (Загорается соответствующий индикатор режима звучания.)

Сохранение собственного режима звучания

- Последовательно несколько раз нажмите кнопку EQ, чтобы выбрать [User].
- **2** Нажмите **MENU**, чтобы отобразить экран главного меню.
- 3 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать [Setting], затем нажмите ручку, чтобы отобразить меню настройки.
- **4** Убедитесь в том, что выбрано [♠)] ([Setting / Audio]), затем нажмите ручку.
- 5 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент для настройки ([Bass]/[Treble]), затем нажмите ручку.
- **6** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы отрегулировать значение, затем нажмите ∨ н◄.
- **7** Повторите шаги **5** и **6**, чтобы отрегулировать значения для других настроек.
- 8 Нажмите

 для выхода.

 Настройка сохраняется для [User] в ЕQ.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.
- Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите 🗸 🛰.

Включение функции усиления нижних частот HBS (Hyper Bass Sound)

Нажмите **HBS**. (Загорается индикатор HBS.)

• Чтобы отменить, нажмите кнопку еще раз.

Изменение яркости изображения (регулятор яркости)

Последовательно нажимайте и удерживайте **DIMMER**, чтобы выбрать [Dimmer Low] или [Dimmer High].

Изменение общих настроек/проверка информации в меню [Setting]

- **1** Нажмите **MENU**, чтобы отобразить экран главного меню.
- Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать [Setting], затем нажмите ручку, чтобы отобразить меню настройки.
- 3 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать категорию (♠): [Setting / Audio] / ♠: [Setting / General]), затем нажмите ручку.
- 4 Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы выбрать элемент для настройки (см. таблицу внизу), затем нажмите ручку.
- **5** Поверните ручку регулировки уровня громкости, чтобы изменить настройку, затем нажмите ручку.
- Если в течение около 10 секунд не будет выполнено ни одной операции, операция будет отменена.
- Чтобы вернуться на предыдущий уровень, нажмите 🗸 🛰
- Нажмите 🛨 для выхода.

По умолчанию: ХХ

Bass	–06 — +06 (<u>00</u>): Регулировка элементов звучания в низкочастотном диапазоне	
Treble	—06 — +06 (<u>00</u>): Регулировка элементов звучания в высокочастотном диапазоне.	
Fader	R12 — F12 (<u>00</u>): Регулировка баланса выходного сигнала для передних и задних динамиков.	
Balance	L12 — R12 (<u>00</u>): Регулировка баланса выходного сигнала для левых и правых динамиков.	
etting / Gene	ral (🌣)	
Beep	<u>ON</u> / OFF : Включение или выключение сигнала нажатия кнопок.	
Time	<u>12 Hour</u> / 24 Hour : Выбор формата индикации времени. Adjust : Регулировка часов.	

Дополнительная информация

О дисках

• Поддерживаемые диски:

Тип диска	Формат записи, тип файла и т.д.
DVDДанное устройство не может воспроизводить или испускать звук DTS.	DVD Video*1
DVD-диск для однократной или многократной записи (DVD-R/-RW*2, +R/+RW*3) - DVD Video: UDF-мост - MPEG1/MPEG2/MPEG4/ JPEG/MP3/WMA: ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	DVD Video MPEG1/MPEG2/MPEG4 JPEG MP3/WMA
Dual Disc	Сторона DVD
CD/VCD	• VCD (Видео компакт-диск) • Audio CD (Звуковой компакт-диск)/CD-DA
Компакт-диск для однократной или многократной записи (CD-R/-RW) • ISO 9660 level 1, level 2, Romeo, Joliet	 VCD (Видео компакт-диск) CD-DA MPEG1/MPEG2/MPEG4 JPEG MP3/WMA

- *1 Код региона для DVD Video: Северная Америка: 1 Южная Америка: 4 Юго-Восточная Азия: 3 Индия/Россия/Украина: 5
- *2 Диски DVD-R, записанные в формате с нескольким границами, также могут воспроизводиться (за исключением двухслойных дисков). Двухслойные диски DVD-RW воспроизводиться не могут.
- *3 Возможно воспроизведение завершенных дисков +R/+RW (только в видеоформате). "DVD" выбирается в качестве типа диска, когда загружается диск +R/+RW. Двухслойные диски +RW воспроизводиться не могут.

• Диски, которые не могут воспроизводиться:

- DVD-Audio, DVD-ROM (для данных), DVD-RAM,
 DVD+R/DVD+RW, записанные в формате DVD-VR/
 DVD+VR, DTS-CD, SVCD (Super Video CD), CD-ROM,
 CD-I (CD-I Ready) и т. д.
- Диски некруглой формы.
- Диски с окраской записывающей поверхности или загрязненные диски.
- Диски, предназначенные для однократной или многократной записи, которые не были финализированы.
- Компакт-диск диаметром 8 см. Попытка вставить диск с помощью адаптера может привести к поломке.
- Воспроизведение дисков DualDisc: Сторона диска DualDisc, отличная от DVD, не совместима со стандартом "Compact Disc Digital Audio". Поэтому не рекомендуется использовать не-DVD сторону диска "DualDisc" на данном устройстве.

Об устройствах USB

- Данное устройство может воспроизводить файлы MPEG1/MPEG2/MPEG4/JPEG/MP3/WMA, сохраненные на запоминающем устройстве USB большой емкости.
- Вы можете подсоединять устройства USB через концентратор USB и универсальное устройство считывания карт.
- Подсоединение кабеля длиной более 5 м может привести к отклонениям в воспроизведении.
- Максимальное количество символов для следующих элементов ограничено:
- Имена папок: 50 символа
- Имена файлов: 50 символа
- Теги MP3/WMA: 50 символа
- Данное устройство может распознавать в целом: до 65 025 файлов, 255 папок (255 файлов в каждой папке, включая папки без неподдерживаемых файлов) и 8 иерархий.
- Данное устройство не распознает запоминающие устройства USB с номинальным напряжением, отличным от 5 В, и силой тока выше 1 А.

О файлах

- Воспроизведение файлов MPEG1/MPEG2/ MPEG4:
- Данное устройство может воспроизводить файлы MPEG1/MPEG2/MPEG4 с расширениями <.mpg>, <.mpeg> или <.avi>.
- Формат потоковых данных должен быть совместим с системным/программным потоком MPFG.
- Файловый формат должен быть MP@ML (Основной профиль и основной уровень)/ SP@ML (Простой профиль и основной уровень)/ MP@LL (Основной профиль и низкий уровень)/ MPEG-4 SP (Простой профиль).
- Аудиопотоки должны быть совместимы со стандартом MPEG1 Audio Layer-2, Dolby Digital или MP3.
- Максимальный битрейт для видеосигналов (среднее значение) составляет 4 Мбит/с.
- Файл, закодированный в режиме чересстрочной развертки, может воспроизводиться неправильно.
- Воспроизведение файлов JPEG:
 - Данное устройство может воспроизводить файлы JPEG с расширениями <.jpg>.
 - Данное устройство может воспроизводить файлы JPEG, имеющие разрешение от 32 x 32 до 8 192 x 7 680.
 - В зависимости от разрешения может потребоваться более продолжительное время для отображения файла.
 - Данное устройство может воспроизводить файлы JPEG базового формата.
 Файлы JPEG прогрессивного формата или формата «без потерь» воспроизводиться не могут.

• Воспроизведение файлов MP3/WMA:

- Данное устройство может воспроизводить файлы с расширением <.mp3> или <.wma> (не зависимо от регистра букв—верхнего/нижнего).
- Данное устройство может воспроизводить файлы, отвечающие следующим условиям:
 - Битрейт: 32 кбит/с 320 кбит/с
 - Частота дискретизации: 8 кГц 48 кГц
- Данное устройство может отображать теги ID3 версии 1,0/1,1/2,2/2,3/2,4 (для формата MP3).
- Устройство также может отображать теги WMA.
- Данное устройство может воспроизводить файлы, записанные в режиме VBR (переменный битрейт).
- Для файлов, записанных в режиме VBR, по-разному отображается время от начала воспроизведения.
- Данное устройство не может воспроизводить следующие файлы:
 - файлы MP3, закодированные в форматах MP3i и MP3 PRO:
 - файлы MP3, закодированные в формате Layer 1/2;
- файлы WMA, закодированные в формате "без потерь", профессиональном и голосовом форматах:
- файлы WMA, не основанные на Windows Media® Audio:
- файлы WMA, защищенные от копирования с помощью технических средств DRM.


Об iPod/iPhone

- · Made for
- iPod touch 4th generation
- iPod touch 3rd generation
- iPod touch 2nd generation
- iPod classic
- iPod nano 6th generation
- iPod nano 5th generation
- iPod nano 4th generation
- iPod nano 3rd generation
- iPhone 4S
- iPhone 4
- iPhone 3GS
- iPhone 3G
- Порядок отображения песен в меню выбора на данном устройстве может отличаться от порядка песен на iPod/iPhone.
- Воспроизведение видеозаписей на данном устройстве не поддерживается.

Обслуживание

Чистка устройства: Протирайте грязь с передней панели с помощью сухой силиконовой или иной мягкой ткани

Чистка соединительного разъема: Отсоедините переднюю панель и осторожно очистите соединительный разъем с помощью ватного тампона, следя за тем, чтобы не повредить соединительный разъем.



Соединительный разъем (на обратной стороне передней панели)

Обращение с дисками:

- Не прикасайтесь к записывающей поверхности диска.
- Не прикрепляйте липкую лент и т. п. к диску и не пользуйтесь дисками с прикрепленной липкой лентой и т. п.
- Не используйте какие-либо аксессуары для дисков.
- Выполняйте чистку дисков в направлении от центра диска к его краям.
- Чистите диски с помощью сухой силиконовой или иной мягкой ткани. Не используйте какиелибо растворители.
- При извлечении дисков из устройства вынимайте их горизонтально.
- Перед тем как вставлять диск, удалите неровности в направлении от центрального отверстия к краям диска.

Поиск и устранение неполадок

	Симптом	Способ устранения
	Не слышен звук.	Установите оптимальный уровень громкости.Проверьте кабели и соединения.
Общие проблемы	Отображается сообщение "PARKING is not enabled. No video while driving.", и не отображается воспроизводимое изображение.	Не включен стояночный тормоз.
9	Устройство совсем не работает.	Выполните сброс настроек устройства. (→ 4)
0	Не работает пульт дистанционного управления.	Замените батарейку.
	Не удается выбрать источник для воспроизведения.	Источник не готов. Предварительно вставьте диск или подсоедините устройство.
Тюнер	Плохой радиоприем. / Статические помехи при прослушивании радио.	Плотно вставьте антенну.Полностью вытяните антенну.
iPod/iPhone	iPod/iPhone не включается или не работает.	 Проверьте соединение между данным устройством и iPod/iPhone. Проверьте, выбран ли надлежащий режим управления. (→ 7) Отсоедините и сбросьте настройки iPod/iPhone с помощью процедуры полной аппаратной перезагрузки.
	Искажается звук.	Отключите эквалайзер на данном устройстве или на iPod/iPhone.

	Симптом	Способ устранения		
	Не удается воспроизвести диск для однократной или многократной записи. / Не удается пропускать дорожки на диске для однократной и многократной записи.	Вставьте финализированный диск. Выполните финализацию диска с помощью устройства, использовавшегося для записи.		
	Отображается сообщение "DVD Region Error", и не воспроизводится DVD-Video.	Вставьте диск с правильным кодом региона.		
айлы	Порядок воспроизведения отличается от желаемого.	Порядок воспроизведения предопределяется именем файла (USB) или порядком, в котором были записаны файлы (disc).		
Диски/устройство USB/файлы	Время от начала воспроизведения отображается неправильно.	Это зависит от применявшегося процесса записи.		
	Воспроизведение не начинается, или дорожка пропускается.	 Проверьте, в воспроизводимом ли формате дорожка. (→ 12) Запишите дорожки на подходящие диски, использу совместимое программное приложение. Добавьте к имени файла соответствующее расширение. 		
	Считывание файла занимает длительное время.	 Не используйте слишком много иерархических уровней и папок. Перезагрузите диск или переподсоедините устройство USB. 		
	Подсоединенное устройство не распознается.	 Проверьте, совместимо ли подсоединенное устройство с данным устройством, и убедитесь в том, что файлы в поддерживаемых форматах. (→ 12) Переподсоедините устройство. 		

Технические характеристики

	Максимальная выходная мощность Непрерывная выходная мощность (RMS) Импеданс нагрузки Уровень выходного аудиосигнала (REAR OUT)		Передние/Задние	50 Вт на каждый канал			
			Передние/Задние	20 Вт на каждый канал			
			4 Ом (допустимо от 4 Ом	4 Ом (допустимо от 4 Ом до 8 Ом)			
Усилитель			Уровень/полное сопротивление линейного выхода	2,5 В/нагрузка10 кОм (полная шкала)			
			Выходное полное сопротивление	1 к0м			
		од видеосигнала	Система цветности	NTSC			
	(KON	ипозитный) (VIDEO OUT)	Уровень/полное сопротивление видеовыхода	1 Vp-p/ 75 Ом			
	Дру	гие разъемы	Вход	Вход с камеры, вход USB, AUX, вход антенны			
	FM	Диапазон частот (FM1/2)	При канальном интервале 50 кГц	87,50 МГц — 108,00 МГц			
		Диапазон частот (FM3)	При канальном интервале 30 кГц	65,00 МГц — 74,00 МГц			
		Полезная чувствительность	9 дБф (0,8 мкВ/75 Ом)				
קאב		50 дБ пороговая чувствительность	14 дБф (1,8 мкВ/75 Ом)				
É		Альтернативная отстройка	65 дБ (при 400 кГц)				
		Частотная характеристика	35 Гц — 14 000 Гц				
		Разделение стереоканалов	42 дБ				
	СВ	Диапазон частот	При канальном интервале 9 кГц	522 кГц — 1 620 кГц			
		Чувствительность/ Избирательность	20 мкВ/55 дБ				

_						
USB	Стандарт USB		USB 1.1 Full Speed			
	Совместимое устрої	йство	Запоминающее устро	йство большой емкости		
ا د	Совместимая файло	вая система	FAT 32/16/12			
	Максимальный ток	питания	Постоянное напряжен	ние 5 В 1 А		
ІСКОВ	Система обнаружен	ие сигнала	Бесконтактное оптиче (полупроводниковый			
Į,	Частотная характеристика		DVD, fs=48 кГц/96 кГ	ц 17 Гц — 20 000 Гц		
3			VCD/CD	17 Гц — 20 000 Гц		
Проигрыватель DVD/CD-дисков	Динамический диаг	1 азон	90 дБ			
	Отношение сигнал/і	помеха	80 дБ			
	Коэффициент детон	ации	Ниже пределов изме	римости		
	Размер экрана		3-дюймовый широкоугольный жидкокристаллический дисплей			
3	Количество пикселей		320 × 240 пикселей			
догином	Метод управления		Формат активной матрицы TFT (Thin Film Transisto — тонкопленочный транзистор)			
1	Система кодирован	ия цвета	PAL/NTSC			
	Формат изображения		16:9 (широкий)			
A L	Требования к питанию (Рабочее напряжение)		Постоянное напряжение 14,4 В (допускается от 11 В до 16 В)			
	Система заземления		Отрицательное заземление			
i chair	Допустимая темпер хранения	опустимая температура ранения		от −10°С до +60°С		
1	Допустимая рабоча	я температура	от 0°С до +40°С			
, Ve	Размеры Монтажный разм		иер (прибл.)	182 мм × 52 мм × 167 ми		
Общие характеристики	$(\mathbf{W} \times \mathbf{B} \times \mathbf{\Gamma})$:	Размер панели (г	трибл.)	171 mm × 48 mm × 34 mm		
1	Вес (без дополнител	ІЬНЫХ	1,2 кг			

Технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

А Предупреждение

- Данное устройство может использоваться только с питание от источника постоянного тока напряжением 12 В с отрицательным заземлением.
- Перед подсоединением проводки и монтажом отсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи.
- В целях предупреждения короткого замыкания, не подсоединяйте провод аккумуляторной батареи (желтый) и провод системы зажигания (красный) к шасси автомобиля или к проводу заземления (черный).
- В целях предупреждения короткого замыкания, изолируйте неподсоединенные провода с помощью виниловой ленты.
- Обязательно снова заземляйте данное устройство на шасси автомобиля после установки.



Осторожно

- В целях обеспечения безопасности предоставьте выполнение работ по прокладке проводки и монтажу профессионалам. Обратитесь за консультацией к дилеру автомобильной аудиотехники.
- Устанавливайте данное устройство в консоль вашего автомобиля. Не касайтесь металлических частей данного устройства во время и непосредственно после завершения эксплуатации устройства. Металлические части, например теплосъемник и корпус, могут нагреваться.
- Не подсоединяйте акустические провода динамика

 к шасси автомобиля, проводу заземления (черный) или параллельно.
- Монтируйте устройство под углом менее 30°.
- Если в жгуте проводки вашего автомобиля отсутствует разъем системы зажигания. подсоедините провод системы зажигания (красный) к разъему в блоке предохранителей автомобиля, который обеспечивает питание постоянным током напряжением 12 В и включается и выключается ключом зажигания.
- После того как устройство будет установлено, проверьте корректность работы стопсигналов, указателей поворота, стеклоочистителей и другого оборудования автомобиля.
- Если плавкий предохранитель перегорит, сначала убедитесь в том, что провода не соприкасаются с шасси автомобиля, затем замените старый предохранитель на новый того же номинала.

Базовая процедура

- 1 Выньте ключ из замка зажигания, затем отсоедините отрицательную клемму — аккумуляторной батареи автомобиля.
- 2 Подсоедините провода надлежащим образом. См. Проводные соединения. (→ 17)
- 3 Установите устройство в автомобиль. См. Установка устройства (монтаж в приборной панели).
- 4 Подсоедините отрицательную клемму аккумуляторной батареи автомобиля.
- 5 Перенастройте приемник. (→ 4)








- Вставляя демонтажные ключи, располагайте их стороной с выступом, обращенной внутрь.
- *2 Если отверстие в панели вашего автомобиля слишком маленькое для размещения устройства, обрежьте верхний и нижний края отверстия в панели от 0,5 мм до 3 мм.

Проводные соединения



Список деталей для установки

А Передняя панель/Кожух (E) Акустический кабель перелней панели





Лемонтажные ключи



Резиновая прокладка



С Декоративная панель



(H) Монтажный винт — $M5 \times 12$ мм



Финьтип дунШФиньтип дунш



Болты с плоской головкой — M5 × 8 мм



